

## ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Dostawę sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla Fundacji Rudek Dla Życia,  
ul. Hetmańska 40A, 35-045 Rzeszów NIP: 813-370-19-70, REGON: 360945026

w związku z realizacją projektu „Wypożyczalnia Fundacji Rudek dla Życia” numer RPPK.08.03.00-18-0041/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

**Rzeszów, dnia 6 grudnia 2022 roku**

## I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Fundacja Rudek Dla Życia, ul. Hetmańska 40A, 35-045 Rzeszów

NIP: 813-370-19-70, REGON: 360945026

zaprasza do składania ofert na dostawę dla wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0041/21, „Wypożyczalnia Fundacji Rudek dla Życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2019 roku w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, **na zasadzie konkurencyjności** określonej w sekcji 6.5.2 tychże wytycznych.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść zapytania. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Oferentom, którym przekazano zapytanie oraz zamieszczona na stronach internetowych, na których upubliczniono zapytanie. Zmiana ta będzie wiążąca dla wszystkich, którzy pobrali zapytanie.

4. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Fundacja Rudek Dla Życia, z siedzibą: ul. Hetmańska 40A, 35-045 Rzeszów.

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego zapytania.

c) „Zapytanie” – niniejsze zapytanie ofertowe.

d) „Wytyczne” – wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2019 roku w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie II zapytania.

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

5. Dane Zamawiającego:

Fundacja Rudek Dla Życia, ul. Hetmańska 40A, 35-045 Rzeszów

NIP: 813-370-19-70, REGON: 360945026

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: [martyna.rudek-idzik@rudek.com.pl](mailto:martyna.rudek-idzik@rudek.com.pl)

## II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: **Dostawa sprzętu** pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla Fundacja Rudek Dla Życia, ul. Hetmańska 40A, 35-045 Rzeszów **w celu realizacji założeń projektu** nr RPPK.08.03.00-18-0041/21, „Wypożyczalnia Fundacji Rudek dla Życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020., spełniającego parametry jakościowe i ilościowe sprecyzowane poniżej :

## 1. Łóżko rehabilitacyjne przeznaczone jest do opieki długoterminowej – 27 szt.

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1	Elektrycznie sterowane czterosegmentowe z zabudowanymi siłownikami od strony głowy i nóg.	TAK
2	Łóżko wyposażone w cztery siłowniki elektryczne w obudowie w kolorze jasny popiel.	TAK
3	Regulacja oparcia pleców i uda dokonywana jest za pomocą siłowników umieszczonych pod leżem, sekcja podudzia regulowana jest za pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego.	TAK
4	Płynna regulacja kąta sekcji podudzia za pomocą dwóch elementów ślizgowych umieszczonych pod leżem.	TAK
5	Konstrukcja szczytów wykonana z elementów drewnianych wypełniona płytą meblowej MDF o szerokości min 10mm od stronu leża łóżka i MDF 6mm od strony zewnętrznej, zasłaniającej siłowniki.	TAK
6	System opuszczania poręczy wykonany w całość z aluminium, w tym bolce podtrzymujące bariery boczne aluminiowe o średnicy 11mm, co wpływa na trwałość całego systemu.	TAK
7	Konstrukcja łóżka szpitalnego wykonana jest z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Kolor konstrukcji łóżka RAL 9007	TAK
8	Skrzynka kontrolna siłowników o podwyższonej odporności na ciecz o IP X4	TAK
9	Leże czterosegmentowe, wypełnione płaskownikami o szerokości min 40 , co ułatwia utrzymanie w czystości i dezynfekcje leża.	TAK
10	Wysięgnik z uchwytem do ręki wykonany z rury o wymiarach 33,7x4 mm o regulowanej długości mocowany w tulejach, możliwość mocowania po lewej i po prawej stronie wezglowia.	TAK
11	Podwójne bariery boczne na całej długości łóżka wykonane zgodnie z nową normą PN-EN 60601-2-52:2010	TAK
12	Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2130 mm, (+/- 10 mm) - szerokość całkowita: 1040 mm, (+/- 10 mm)	TAK
13	Wymiary leża: - szerokość: 900 mm, (+/- 5 mm) - długość: 2000 mm, (+/- 5 mm)	TAK
14	Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 380 mm – 820 mm (+/- 10 mm)	TAK
15	Minimalny zakres regulacji wysokości leża 420mm , co zwiększa funkcjonalność łóżka.	TAK
16	System regulacji leża wykonany z czterech kolumn o średnicy min 40 mm , co wpływa na stabilność systemu.	TAK
17	Regulacja segmentu oparcia pleców, w zakresie: 0-70 °, (+/- 5°)	TAK
18	Regulacja segmentu oparcia uda: 0-40 °, (+/- 5°)	TAK

19	Kąt przechyłu Trendelburga 0 - 12°	TAK
20	Kąt przechyłu anty-Trendelburga 0 - 12°	TAK
21	Łóżko wyposażony jest w funkcję Autokontur, pozwalającą na jednoczesne uniesienie segmentu oparcia pleców oraz uda.	TAK
22	Układ jezdny stanowią cztery koła o średnicy 100mm, każde z kół wyposażone jest w hamulec jazdy i obrotu. Hamulec metalowy odporny na uszkodzenia.	TAK
23	Kolor obudowy drewnianej buk	TAK
24	Pilot wyposażony w trzy diody LED informujące o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej, o pracy siłowników, jak również o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota.	TAK
25	Blokada wszystkich funkcji łóżka za pomocą kluczyka z tyłu obudowy pilota.	TAK
26	Regulacja wysokości i sekcji leża za pomocą pilota 10 – funkcyjnego.	TAK
27	Pilot o podwyższonej odporności na ciecz o IPX6	TAK
28	Dodatkowa blokada funkcji Trendelburga z tyłu obudowy pilota.	TAK
29	Minimalne bezpieczne obciążenie robocze 215kg. Potwierdzone badaniami z zewnętrznego instytutu badawczego.	TAK
30	Leżę wykonane z profili 50x25x1,5mm	TAK
31	Łóżko przystosowane do zasilania sieciowego 230V 50/60 Hz.	TAK
32	Łóżko wyposażone w system transportowy ułatwiający magazynowanie i transport łóżka , wyposażony w zintegrowany uchwyt wysięgnika. Wymiary łóżka do transportu głębokość 33cm x szerokość 106 cm x wysokość 135 cm .	TAK
33	Waga łóżka na adapterze transportowym max 80 kg , co znacznie zwiększa komfort użytkownika.	TAK
34	Transformator 24V umieszczony we wtyczce łóżka , rozwiązanie bezpieczne dla pacjenta gdzie prąd o bezpiecznym napięciu dochodzi do konstrukcji łóżka.	TAK
35	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych	TAK
36	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK

## 2. Materac podkładowy piankowy – 27 szt.

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1	Materac podkładowy piankowy	TAK
2	Stanowiący wyposażenie łóżka rehabilitacyjnego	TAK
3	Wypełnienie z pianki poliuretanowej	TAK
4	Wymiary materaca: 200 x 90 x 10 cm	TAK
5	Materac wyposażony w pokrowiec nieprzemakalny na zamek błyskawiczny	TAK

### 3. Chodzik trójkołowy – 15 szt.

	<b>WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY</b>	Wymagane parametry
1	Podpórka trójkołowa przeznaczona dla osób o obniżonej sprawności ruchowej	TAK
2	Hamulec postojowy	TAK
3	koszyk ze zdejmowaną tacką;	TAK
4	torba na zakupy zapinana na zamek;	TAK
5	pełne gumowe koła o średnicy 8";	TAK
6	funkcja składania do transportu	TAK
7	Szerokość całkowita: 61 cm $\pm$ 1 cm	TAK
8	Głębokość całkowita: 55 cm $\pm$ 1 cm	TAK
9	Regulacja wysokości uchwytów: 81-98 cm $\pm$ 1 cm	TAK
10	Waga: < 8 kg	TAK
11	Maksymalne obciążenie: min. 110 kg	TAK
12	Maksymalne obciążenie torby i koszyka na zakupy: min. 5 kg	TAK

### 4. Wózek inwalidzki aluminiowy dla dorosłych – 20 szt.

	<b>WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY</b>	Wymagane parametry
1	Lekka i wytrzymała konstrukcja (do 120kg)	TAK
2	Składana, aluminiowa rama z podwójnym krzyżakiem	TAK
3	Regulacja środka ciężkości na przednich i tylnych kołach	TAK
4	Poduszka piankowa	TAK
5	Uchylne i zdejmowane podłokietniki	TAK
6	Odchylane i demontowane podnóżki	TAK
7	Hamulec postojowy	TAK
8	Pas dla użytkownika	TAK
9	Przystosowany dla osób po amputacji kończyny	TAK
10	szerokość siedziska: 46-51 cm	TAK
11	Wysokość całkowita: 95-96 cm	TAK
12	waga wózka: 16-17,5 kg	TAK
13	maksymalny ciężar użytkownika: 120 kg	TAK
14	koła przednie pełne: 8"	TAK
15	koła tylne pełne lub pompowane: 24"	TAK
16	Kolor ramy: srebrny	TAK

## 5. Rotor elektryczny – 11 szt.

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1	Przenośne kompaktowe urządzenie do ćwiczeń czynnych i biernych kończyn górnych i dolnych	TAK
2	czytelny, wielofunkcyjny wyświetlacz LCD,	TAK
3	zdalny pilot w pełni cyfrowy, z wyświetlaczem	TAK
4	dostosowanie ćwiczeń do indywidualnych możliwości pacjenta	TAK
5	dostosowanie prędkości do potrzeb użytkownika	TAK
6	mata antypoślizgowa w zestawie	TAK
7	Zakres regulacji prędkości: 20-65 rpm	TAK
8	Wymiary ( dł. x szer. x wys.): 50 x 46 x 38 ±1 cm	TAK
9	Masa: min. 8 kg	TAK
10	Kolor: Biało-zielony	TAK

## 6. Szyna CPM

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1	Elektryczna szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej biernej mobilizacji stawu kolanowego i biodrowego	TAK
2	Niezależne sterowanie urządzeniem przy pomocy panelu głównego lub pilota	TAK
3	Dwa ekrany dotykowe: w pilocie i ekranie głównym	TAK
4	Min. 3 programy ćwiczeń	TAK
5	Min. 9 prędkości	TAK
6	Ustawienie czasu pracy urządzenia	TAK
7	Ustawienie kontroli momentu obrotowego	TAK
8	Możliwość zmiany kierunku ruchu w trakcie ćwiczeń	TAK
9	Wyłącznik awaryjny	TAK
10	Minimalne zakresy ruchu: Kąt zakresu ruchomości stawu kolanowego od -5° do 120°(+/-3°) Kąt zakresu ruchomości stawu biodrowego od 25° do 100°(+/-3°) Kąt zakresu ruchomości stawu skokowego od 0° do 40°(+/-3°) Zakres ustawienia dla kości udowej od 32 do 49 cm(+/-2 cm) Zakres ustawienia dla goleni od 25 do 57 cm(+/-2 cm)	TAK
11	Długość: 94 cm (+/-2 cm)	TAK
12	Szerokość: 33 cm (+/-2 cm)	TAK
13	Wysokość: 35 cm – 46 cm (+/-2 cm)	TAK
14	Waga: <13 kg	TAK

## 7. Aparat do drenażu limfatycznego ( rękaw na rękę i nogę)

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1	Aparat współpracujący z mankietami 6 komorowymi	TAK
2	Możliwość pracy na jednym lub dwu mankietach 6 komorowych jednocześnie	TAK
3	Min. 10 trybów masażu uciskowego	TAK
4	Możliwość wyłączenia pojedynczej komory z sekwencji zabiegowej	TAK
5	Regulacja ciśnienia za pomocą przycisków	TAK
6	Ciśnienie można ustawić osobno dla każdej z komór mankieta	TAK
7	Możliwość ustawienia ciśnienia zabiegu w dwóch zakresach: zakresie 0-200 mmHg oraz 0-130 mmHg dla wybranych trybów pracy	TAK
8	Podziałka (skok regulacji) wynosi 10 mmHg.	TAK
9	Cyfrowy zegar zabiegowy: 0-99 min	TAK
10	Możliwość zapisu indywidualnych ustawień	TAK
11	Funkcja RESET – służy do przywrócenia ustawień początkowych	TAK
12	Waga max 8 kg	TAK
13	Zasilanie: AC 230V, 50/60 Hz	TAK
14	Wymiary (W x D x H) 440x330x180 mm	TAK
15	Przycisk bezpieczeństwa zatrzymujący zabieg, do trzymania w ręce przez pacjenta	TAK
16	Aparat wyposażony w 1 mankieta 6 komorowy na kończynę górną, 2 mankiety 6 komorowe na kończyny dolne, 1 mankieta 6 komorowy na pas biodrowy, 2 przewody powietrzne.	TAK
17	Deklaracja zgodności z wyrobem medycznym	TAK

## 8. Krzesło kąpielowe – 10 szt.

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1	Taboret/krzesło prysznicowe na ramie aluminiowej z oparciem i uchwytyami bocznymi	TAK
2	Siedzisko wykonane z wytrzymałego PCV	TAK
3	Oparcie i podłokietniki z możliwością demontażu	TAK
4	Antypoślizgowe nasadki	TAK
5	Regulowana wysokość siedziska: 39-54 cm ±1cm	TAK
6	Wysokość całkowita z oparciem <87 cm	TAK
7	Wymiary siedziska min.: 51 x 31 cm	TAK
8	Waga: <3,5 kg	TAK
9	Max. obciążanie min. 170 kg	TAK

### 9. Ławeczka nawannowa – 10 szt.

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1	Siedzisko z oparciem umożliwiające położenie na wannę ułatwiające wykonywanie czynności higienicznych	TAK
2	aluminiowa rama;	TAK
3	oparcie;	TAK
4	regulacja szerokości min. 10 cm;	TAK
5	nasadki antypoślizgowe uniemożliwiające przesuwanie się ławki;	TAK
6	wykonana z materiałów o podwyższonej wytrzymałości na wilgoć	TAK
7	Regulowana szerokość całkowita: 66-77 cm $\pm$ 1 cm	TAK
8	Długość: min. 18 cm	TAK
9	Min. wymiary siedziska: 37 x 30 cm	TAK
10	Waga: <2 kg	TAK
11	Max. waga użytkownika: 120 kg	

### 10. Aero step – 10 szt.

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1	Dwie połączone poduszki wypełnione powietrzem służące do ćwiczeń koordynacji, terapii treningowej oraz w fitnessie	TAK
2	Regulacja ciśnienia umożliwiająca zmianę stopnia trudności	TAK
3	Wymiary min.: 46 x 32 x 8 cm $\pm$ 1 cm	TAK
4	Obciążenie do 200 kg	TAK
5	Materiał: Ruton	TAK
6	Dostępne kolory: czerwony, niebieski, zielony	TAK
7	Dwa rodzaje powierzchni – z jednej strony pokryta średniej wielkości wypustkami	TAK

### 11. Walek rehabilitacyjny / Rolery – 10 szt.

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1	Walek rehabilitacyjny wykonany z twardej pianki poliuretanowej przeznaczone są do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych obszty skajem	TAK
2	Wymiary (długość x średnica) min.: 30 x 10 cm	TAK
3	Certyfikat CE	TAK



## 12. Półjeże balansowe – 5 szt.

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1	Półjeże równoważne stosowane w ćwiczeniach sensomotorycznych, wzmacniających, koordynacyjnych.	TAK
2	Półkule wykonane z najwyższej jakości surowców (Ruton)	TAK
3	Antypoślizgowa podstawa.	TAK
4	Średnica min. 18,5 cm	TAK
5	Obciążenie do 200 kg	TAK
6	Dostępne kolory: czerwony, żółty, niebieski, zielony, różowy, fioletowy	TAK

## 13. Platforma do balansowania /Trendy Meia – 2 szt.

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1	Platforma gimnastyczna w kształcie przeciętej na pół kuli, służąca do balansowania ciałem.	TAK
2	Pozwala ćwiczyć mięśnie brzucha, nóg i ramion	TAK
3	Wyposażona w linki o długości min. 90 cm	TAK
4	W zestawie z pompką	TAK
5	Średnica min.: 57 cm	TAK
6	Wysokość min.: 21 cm	TAK
7	Waga: <5,5 kg	TAK

## 14. Stolik przyłóżkowy do karmienia -27 szt.

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1	Stolik przyłóżkowy z regulacją w wysokości w zakresie 62cm – 102 cm	TAK
2	Konstrukcja wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo w kolorze RAL 9007	TAK
3	7 stopniowa regulacja kąta pochylenia blatu w zakresie 0-57 stopni	TAK
4	Blat wykonany z płyty meblowej z dwoma listewkami zapobiegającymi zsunięciu się przedmiotów	TAK
5	Blat laminowany w kolorze BUK	TAK
6	Wymiary blatu: 60cm x 40 cm	TAK
7	4 podwójne koła tworzywowe o średnicy 40 mm w tym dwa z hamulcem	TAK

### 15. Wózek toaletowy – 10 szt.

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1	Wózek toaletowy na kółkach będący sprzętem pomocniczym dla osób, mających problemy z samodzielnym poruszaniem się	TAK
2	Rama stalowa malowana proszkowo	TAK
3	Miękkie, tapicerowane siedzisko	TAK
4	Pełniący funkcję transportową	TAK
5	4 obrotowe koła – min. 2 z hamulcem	TAK
6	Możliwość najechania na sedes	TAK
7	Zdejmowany pojemnik sanitarny pod siedziskiem	TAK
8	Uchylnie oraz zdejmowane podłokietniki	TAK
9	Szerokość całkowita max.: 55 cm	TAK
10	Głębokość całkowita max.: 87 cm	TAK
11	Wysokość siedziska/całkowita max: 53/95 cm	TAK
12	Wymiary siedziska min. 44x44 cm	TAK
13	Waga: <11 kg	TAK
14	Max. obciążenie: 100 kg	TAK

### 16. Lampa bioptron ze statywem– 2 szt.

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1	Lampa z filtrem fulerenowym wskazana w zabiegach reumatologii, fizjoterapii oraz w medycynie sportowej.	TAK
2	Średnica filtra (około) 5 cm	TAK
3	Zużycie mocy: 27 VA	TAK
4	Moc żarówki halogenowej 20 W	TAK
5	Długość fali: 480-3400nm	TAK
6	Stopień polaryzacji >95% (590-1550) nm	TAK
7	Jednostkowa gęstość mocy (średnio): 40 mW/cm <sup>2</sup>	TAK
8	Energia światła na minutę (średnio) 2,4 J/cm <sup>2</sup>	TAK
9	Klasa ochrony: II, IP20	TAK
10	Zasilanie: 100-230, 56-60 V/Hz	TAK
11	Waga <3 kg	TAK
12	Statyw podłogowy umożliwiający regulację wysokości lampy	TAK
13	Zestaw do koloroterapii składający się min. z 7 szklanych filtrów różnego koloru	TAK

### 17. Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem - 2 szt.

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1	Tablica do ćwiczeń manualnych z oprzyrządowaniem	TAK
2	Wykonany z profili oraz prętów stalowych malowanych metodą proszkową	TAK

3	Przyrządy przymocowane do blatu mocowanego na stojącej podstawie z możliwością regulowanej wysokości w zakresie minimum 55-85 cm	TAK
4	Obciążniki pełniące rolę oporów minimum 5 x 25 dag mocowane do linek	TAK
5	Blat tablicy o wymiarach minimum 70 x 50 cm	TAK
6	Do wyboru kolor konstrukcji szary lub biały	TAK

### 18. Wózek inwalidzki elektryczny – składany – 2 szt.

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1	Elektryczny wózek inwalidzki na małych kołach posiadający energooszczędny i wydajny silnik o mocy 130 W.	TAK
2	Aluminiowa składana rama, łamane oparcie, odpinana tapicerka.	TAK
3	Akumulator:litowy DC 24[V] x 18[Ah];	TAK
4	Zasięg: 20 km ±1 km	TAK
5	Panel sterowania; joystick;	TAK
7	Sygnalizacja dźwiękowa;	TAK
8	Prędkość regulowana: min. 5 biegów;	TAK
9	Prędkość max.: 6 km/h;	TAK
10	Koła pompowane: tylne: 12", przednie: 8";	TAK
11	Kółka zapobiegające przewróceniu wózka.	TAK
12	Max. Obciążenie: 90 kg;	TAK
13	Szerokość siedziska min.: 44 cm;	TAK
14	Waga wózka max.: 26 kg;	TAK
15	Wysokość całkowita max.: 89 cm;	TAK
16	Szerokość całkowita max.: 67 cm;	TAK
17	Szerokość wewnętrzna: 44-45 cm;	TAK
18	Głębokość siedziska: 43 cm.	TAK

### 19. Ultralekki balkonik z kulą – 10 szt.

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1	Balkonik krocząco statyczny przeznaczony jest dla osób o obniżonej sprawności ruchowej	TAK
2	podwójnie wzmocniona aluminiowa rama;	TAK
3	przednie nóżki z nasadkami lub z kołami o średnicy min. 5"	TAK
4	regulowana wysokość w przedziale 78-96 cm	TAK

5	funkcja składania do transportu i przechowywania;	TAK
6	Szerokość całkowita z kółkami max: 60 cm	TAK
7	Głębokość całkowita z kółkami max: 51 cm	TAK
8	Waga: < 2,5 kg	TAK
9	Obciążenie min. 136 kg	TAK

#### 20. Basen do mycia głowy – 10 szt.

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1	Przenośny nadmuchiwany basen do mycia głowy z otworem odprowadzającym wodę wykonany z PCV.	TAK
2	Uchwyt na zbiornik oraz zbiornik	TAK
3	Pojemność basenu min. 10 l	TAK
4	Zbiornik na wodę 8 l	TAK
5	Wymiary basenu: 65 x 50 x 25 cm ±2cm	TAK

#### 21. Taboret prysznicowy z obrotowym siedziskiem – 10 szt.

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1	Taboret ułatwiający czynności higieniczne pod prysznicem - wyposażony w okrągłe obrotowe siedzisko z wytrzymałego PCV	TAK
2	Aluminiowa rama	TAK
3	Regulowana wysokość nóg pozwalająca ustawić siedzisko w zakresie min. 35 - 51 cm	TAK
4	Średnica siedziska <33 cm	TAK
5	Waga <2 kg	TAK
6	Maks. Obciążenie: 110 kg	TAK

#### 22. Pas zabezpieczający do wózka inwalidzkiego z szelkami – 20 szt.

	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY	Wymagane parametry
1	Pas stabilizujący, zapewniający bezpieczeństwo przed wypadaniem osoby transportowanej	TAK
2	Może mieć zastosowanie, jako szelki do wózka inwalidzkiego	TAK
3	Wykonany z wysokiej, jakości materiału	TAK
4	Zapinanie i regulacja długości za pomocą rzepu	TAK

### 23. Chodzik czterokołowy z siedziskiem – 10 szt.

	<b>WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY</b>	Wymagane parametry
1	Chodzik czterokołowa aluminiowa wyposażony w siedzisko oraz podparcie na nogi	TAK
2	Funkcja składania do transportu	TAK
3	koła o średnicy 8";	TAK
4	składane podparcie na nogi	TAK
5	oparcie z możliwością zmiany stron do funkcji transportowej	TAK
6	Siedzisko tapicerowane o wymiarach min. 35 x 32 cm	TAK
7	Hamulec postojowy	TAK
8	Szerokość całkowita: 60 cm ±1cm	TAK
9	Głębokość całkowita: 80 cm ±1cm	TAK
10	Wysokość siedziska od podłoża min.: 55 cm	TAK
11	Regulacja wysokości uchwytów: 78-88 cm ±1cm	TAK
12	Waga: 8-9 kg	TAK
13	Maks. Waga pacjenta 110 kg	TAK
14	Kosz na zakupy o max. wadze min. 5 kg	TAK
15	Uchwyt ma kule	TAK

### 24. Pionizator statyczny z elektrycznym wspomaganie pionizacji – 1 szt.

	<b>WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY</b>	Wymagane parametry
1	Pionizator statyczny pozwalający użytkownikowi na samodzielne spionizowanie się w urządzeniu	TAK
2	Wyposażony w siłownik elektryczny zintegrowany siedziskiem, który może podnieść osoby o wadze do 120 kg.	TAK
3	Urządzenie zapewniające cichą pracę	TAK
4	Stelaż posiadający wytrzymałe koła z tworzywa wyposażone w hamulec	TAK
5	Wydajny akumulator, gwarantujący wielogodzinną pracę bez ładowania	TAK
6	Pilot umożliwiający samodzielną obsługę urządzenia	TAK
7	Stabilizator kolan z pelotami wyposażony w miękką tapicerka dla zapewnienia komfortu oraz regulowaną szerokość i wysokość	TAK
8	Duży regulowany stolik do pracy umożliwiający regulację kąta pochylecia blatu	TAK
9	Urządzenie wykonane stalowej konstrukcji malowane farba odporną na obicia	TAK
10	Podest i stolik wykonane z wytrzymałej i elastycznej sklejki	TAK

11	Podest wyposażony w stabilizatory stóp z regulacją na boki oraz przód-tył. Możliwa również regulacja przywiedzenia i odwiedzenia	TAK
12	Mocne paski zapewniające stabilne mocowanie stopy	TAK
13	Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szerokość [max]: 67 cm</li> <li>• Długość [max]: 106 cm</li> <li>• Wysokość [max]: 110 cm</li> <li>• Waga [max]: 43 kg</li> </ul>	TAK

2. Oferowany przez Wykonawcę towar musi:

- a) być dopuszczony do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175 j.t. z późn. zm.) /o ile dotyczy/
- b) spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, w tym warunki określone w „Parametrach technicznych”. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych określonych powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
- c) być fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich, nie może być prototypem.

3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- a) Dostarczenie i ew. montaż i uruchomienie towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
- b) Szkolenie personelu z zakresu obsługi towaru w terminie wskazanym przez Zamawiającego, potwierdzone zaświadczeniem;
- c) Wydanie Zamawiającemu instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszportu technicznego i dokumentu gwarancyjnego wraz z dostarczonym towarem;
- d) Udzielenie gwarancji (w tym zapewnienie obsługi serwisowej bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego) na okres zadeklarowany w ofercie. Minimalny wymagany czas trwania gwarancji to **okres gwarancji odpowiadający specyfikacji** od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, po dokonaniu dostawy, montażu i uruchomieniu Towaru.

4. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt. 2 nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.

5. **Numery CPV dotyczące przedmiotu zamówienia: Urządzenia medyczne: 33100000-1, Meble medyczne: 33192000-2, Łóżka do użytku medycznego: 33192100-3, Różne urządzenia i produkty medyczne: 33190000-8, Sprzęt dla osób niepełnosprawnych: 33196200-2, Sprzęt dla osób starszych: 33196100-1.**

6. Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości towaru. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

7. **Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia pod względem asortymentu jak i ilości. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści zapytania.**

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani częściowej.

### III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie będzie realizowane jednoetapowo tym samym Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt wspomagający i pielęgnacyjny pod wskazany w umowie adres.
2. Dostawa, montaż i uruchomienie musi być potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń z jednoczesnym przekazaniem faktur.
3. Miejscem wykonania Zamówienia jest wypożyczalnia sprzętu ul. Rejtana 32 | Rzeszów.

### IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 1.1 nie podlegają wykluczeniu
  - 1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia. By powyższy warunek został spełniony wymagane jest wykazanie się przez Wykonawcę zrealizowaną w tym zakresie w okresie trzech lat poprzedzających złożoną ofertą na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego o wartości nie **mniejszej niż 400 000 PLN**.
  - 1.3 Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

### V. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 j.t. z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 j.t.)

### VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców powinien do oferty załączyć aktualny na dzień składania ofert odpis (wydruk) z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, - *należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę*
2. W celu wykazania potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien do oferty załączyć **wykaz dostaw** wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty
3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VI lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

## VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty wraz z wymaganymi załącznikami.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać oznaczeniem przedmiotu zamówienia.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Fundacja Rudek Dla Życia, ul. Hetmańska 40A, 35-045 Rzeszów

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: [martyna.rudek-idzik@rudek.com.pl](mailto:martyna.rudek-idzik@rudek.com.pl)

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę faksem winny być kierowane na numer Fax (+48) 17 861 10 96

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania.

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono zapytanie.

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

12. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Martyna Rudek-Idzik nr tel.: 512 265 206 , e-mail: [martyna.rudek-idzik@rudek.com.pl](mailto:martyna.rudek-idzik@rudek.com.pl) oraz Andrzej Rudek nr tel.: 508 246 971, e-mail: [andrzej@gruparudek.pl](mailto:andrzej@gruparudek.pl)

## VIII. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wymagane przez Zamawiającego warunki płatności - kwota należności płatna będzie jednorazowo w terminie **14 dni** od dnia otrzymania faktury po realizacji montażu i uruchomieniu towaru oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony w ramach towar wraz z wyposażeniem miał, co najmniej **gwarancję odpowiadającą specyfikacji** od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Wykonawca zapewni obsługę serwisową towaru w okresie trwania gwarancji bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

## IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: **20 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr rachunku: 19 1140 2004 0000 3102 7538 1420 kod IBAN : PL19 SWIFT : BREX PL PW MBK z oznaczeniem tytułu „wadium – Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Fundacji Rudek Dla Życia

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,



- 3) gwarancjach bankowych – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych – gwarantowane na okres minimum 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 j.t. z późn. zm.)
- 6) W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancje muszą być nieodwołalne oraz zawierać zapis o bezwarunkowej wypłacie kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta gwarancji wadialnej, na okoliczność zatrzymania wadium przez Zamawiającego wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, także sytuacji ew. braku uzupełniania przez niego braków formalnych.
4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w punkcie I.5 Zapytania, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
  - a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
  - b) innej niż pieniądź – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy oferentom, których oferta nie została wybrana.

## **X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.

## **XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszym Zapytaniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
3. Oferta winna być sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1 do Zapytania) i podpisana własnoręcznie i czytelnie przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”).
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim trwałą, czytelną techniką, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie kartki składające się na ofertę powinny być trwale spięte.

Wszystkie zapisane stronicie oferty powinny być ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez Osoby Uprawnione. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

#### 5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Formularz Oferty

- **OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH** - przygotowane zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku do Zapytania - *należy przedstawić w formie oryginału.*

- **OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM** przygotowane zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku do Zapytania - *należy przedstawić w formie oryginału.*

- **Dowód wniesienia wadium.** Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego oraz kserokopii tego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

**W szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów** na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy). - *należy przedstawić w formie oryginału* **Pełnomocnictwo** do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- *należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.*

5.8 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), do oferty powinno zostać załączone **pełnomocnictwo** dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

- *należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.*

6. Oświadczenia, o których mowa w Zapytaniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

7. Dokumenty, o których mowa w Zapytaniu inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 6 powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający, dokonując oceny, czy Wykonawcy spełniają wymagania określone w Zapytaniu uwzględni posiadaną wiedzę i doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. członków konsorcjum).

12. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.

13. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych / alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

14. Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: **„Nie otwierać do 21 grudnia 2022 do godz. 12.00”**. Oferta na dostawę sprzętu pielęgnacyjnego rehabilitacyjnego i wspomagającego w ramach projektu „Rozszerzenie działalności Fundacji Rudek dla życia o wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego,

rehabilitacyjnego i wspomagającego”: Za ważną uznaje się ofertę, która została zarejestrowana w biurze Fundacji w terminie zgodnym z niniejszym zapytaniem. Miejsce złożenia oferty: Fundacja Rudek Dla Życia, ul. Strażacka 12E, 35-312 Rzeszów.

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

## XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego w godz. 9:00 – 14:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2. W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego, na adres: ul. Strażacka 12E, 35-312 Rzeszów.
3. **Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 21.12.2022 r. o godz. 09:00.** Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - c) ceny wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## XIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Kryteria wyboru oferty:

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

- a) Cena – 80 % max. ilości punktów,
  - b) Termin dostawy – 20 % max. ilości punktów,
- Razem: 100%

2. Opis sposobu kryterium oceny ofert:

a) Kryterium ceny oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Punkty za kryterium ceny oferty oblicza się wg poniższego wzoru:

Wartość punktowa = (cena najniższa spośród złożonych ofert/cena oferty badanej) x 100 pkt x 0,80

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów.

b) Kryterium terminu dostawy – oferta będzie oceniona na podstawie terminu dostawy zamówienia podanego przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Do wyliczeń zostanie przyjęta następująca punktacja :

- termin dostawy do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - 20 pkt.
- termin dostawy od 8 do 15 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - 10 pkt.
- termin dostawy od 16 do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - 0 pkt.

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Uwaga:

- Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania danej Części zamówienia dłuższy niż 21 dni kalendarzowych - to jego oferta zostanie odrzucona.
- Jeżeli Wykonawca nie poda terminu wykonania zamówienia - to jego oferta zostanie odrzucona.
- Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wykonania zamówienia krótszy niż 7 dni kalendarzowych do oceny ofert Zamawiający przyjmie wartość 7 dni, natomiast do umowy zostanie przyjęty okres zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.

Przez " dni kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe i kościelne.

3. Suma punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie wyliczona, wg następującego wzoru:  
 $P = C + TD$

gdzie:

P – liczba punktów ogółem (max 100 pkt.)

C – liczba punktów w kryterium cena (max 80 pkt.)

TD – liczba punktów w kryterium terminu dostawy zamówienia (max 20 pkt.)

4. Przyznane ofercie przez oceniających w poszczególnych kryteriach punkty zostaną zsumowane. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

## **XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY.**

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- b. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
- c. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
- d. unieważnieniu postępowania  
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny,

3. Dotyczy konsorcjum: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), których oferta została wybrana, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w rozdziale XV pkt. 1 zobowiązani będą niezwłocznie do przekazania Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowy konsorcjum) – *należy przedłożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.*

## **XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **XVII. WZÓR UMOWY**

Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy - załącznik Nr 3 do Zapytania.

## **XVIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:

1) zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego towaru bądź nazwy własnej towaru w przypadku gdy:

a) nastąpi zmiana w procesie produkcyjnym wynikająca z postępu technologicznego. Towar zamienny nie może posiadać gorszych parametrów od objętych umową;

b) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa,

2) zmianę organizacyjną po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy w szczególności w przypadku, gdy nastąpi zmiana adresu siedziby,

3) przejściowy brak towaru, zakończenie produkcji lub wycofanie z rynku towaru będącego przedmiotem umowy. Towar zamienny nie może posiadać gorszych parametrów od towaru objętego umową,

4) zmiana miejsca dostaw.

W/w Zmiany o których mowa w ust. 2 nie mogą skutkować podwyższeniem ceny jednostkowej wskazanej w ofercie.

#### **XIX. ZAŁĄCZNIKI**

Następujące załączniki stanowią integralną część Zapytania ofertowego:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty**
- Załącznik nr 3 – wzór umowy;**
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.**
- Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH**